

Република Србија

ГРАД БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове

Број: ROP-MLA-9294-LOC-1/2022

инт. број: III-07-350-153/2022

Младеновац

Датум: 12.04.2022. године

Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове, Управе градске општине Младеновац, решавајући по захтеву број: ROP-MLA-9294-LOC-1/2022 (интерни број III-07-350-153/2022), Пантић Ђанила [REDACTED] преко пуномоћника Милена Љубкића [REDACTED], издавање локацијских услова за изградњу стамбене зграде са једним станом у ул. Учитељска у Младеновцу, на кн. бр. 5819 КО Младеновац Варош, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), чл. 7. Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/15). Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, ("Сл. гласник РС", бр. 68/19). Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" 115/20), Генералног плана Младеновачког варошта 2021. („Сл. лист града Београда“, бр. 9/05), члана 77, став 1. тачка 6. Ступа града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", број 7/16-одлука УС и "Сл. лист града Београда", број 60/19). Ступа градске општине Младеновац ("Сл. лист Града Београда" бр. 40/10, 38/13 - преч.текст и 82/19), члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 82/19), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу стамбене зграде са једним станом у ул. Учитељска у Младеновцу, на кн. бр. 5819 КО Младеновац Варош, потребне је израда пројекта за грађевинску дозволу у складу са Генералним планом Младеновачког варошта 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05).

- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:

кн. бр. 5819 КО Младеновац Варош

- ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: **нов. 0,06,10xa**

- КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

"A"- (111011)

- УКУПНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:

БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА јесте збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта-спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

БРТП објекта: **150,00m²**

Спратност: **П+0**

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

• Катастарска парцела број 5819 КО Младеновац Варош, на основу Генералног плана Младеновачког варошта 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05) налази се у зони остале намене, породично становљење централног грађевинског подручја. Увидом у графички прилог Инструменти разраде и спровођење плана утврђено је да се предметна парцела налази у делу где није обавезна израда планова детаљне регулације.

- **Могућности интервенција у простору:**

- надоградња постојећих објеката до максималне висине предвиђене овим планом,
- додградња постојећих објеката до максималне заузетости парцеле површином под објектом,
- нова изградња на неизузетим парцелама,
- замена постојећег грађевинског фонда, под условима који важе за нову изградњу,
- нови објекти својим габаритом треба да прате ширину постојећих парцела, односно да исту симулирају архитектонском обрадом фасада.
- У оквиру једине просторне целине, као и у нивоу блока, могућа је заступљеност оба вида становља колективног и индивидуалног.

- **ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛУ:** Предметна парцела је неизграђена.

• **Грађевинска парцела** јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавном саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Утврђена је регулационом линијом према јавном путу, границама парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима.

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да не угрозе функционисање јавних површини (улице, тротоара, инфраструктурне мреже).

Ул. Учитељска (стари назив Аандрије Хабуша), представља део секундарне уличне мреже коју чини приступне улице и парк不堪чица. У појасу регулације улице изграђена је инфраструктурна мрежа (водоводна мрежа, мрежа гасовода и електродистрибутивна мрежа).

Дуж улице Учитељске (стари назив Аандрије Хабуша), изграђено је више стамбених и помоћних објеката који су приклучени на постојећу инфраструктурну мрежу и излаз на јавну површину имају искључиво преко улице Учитељске.

Предметна парцела има излаз на изграђену јавну саобраћајну површину ул. Учитељска (стари назив ул. Аандрије Хабуша), тако да испуњава услове за грађевинску парцелу.

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ:

- **Индекс изграђености парцеле** је однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

За предметну парцелу индекс изграђености износи **0,1-1,5**.

- **Индекс заузетости парцеле** је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

За предметну парцелу индекс заузетости износи **до 40%**.

- **Дозвољена максимална спратност објекта:** **П+1+Пс до П+2+Пс**

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе, ј. дубину и начин функционирања обавезно ускладити са одређеним карактеристикама тла.

Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се уврдити изградња и других објеката исте или компатibilne намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичне јаме, бунари,

пистерне за воду, лепља кухиња и сл.).

- **Минимални проценат зелених површине на парцели:** 25%

- **Однос станована и делатности:** 80 до 20%

- **Бруто развијена грађевинска површина** је збир површина свих надземних стажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта- спољне мере ободних зидова (са облогама парапетима и оградама).

- **Табела компатibilnosti за породично становане:**

Јавне површине и јавни објекти од општег интереса	Комерцијалне намене узграђеног градског центра	Вишепородично становане	Индустрија, производне делатности	Слободно зелено и пољопривредне површине	Спортско рекреативне површине
x	x	x	x	x	x

- **Положај објекта и хоризонтална регулација објекта:**

Растојање између регулационе и грађевинске линије је по правилу 3,00m, осим када се изградња врши у регулисаним делу улице у коме се грађевинске и регулационе линије утвђује се на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).

- **Посебна правила за изградњу објекта - породично становане:**

Минимална ширина грађевинске парцеле:

- Слободностојећи објекат.....12m
- Двојни објекат..... . 16m (2x8)
- Објекат у непрекидном низу..... . 5m
- Објекат у прекинутом низу..... 12m.

Минимална површина грађевинске парцеле:

- Слободностојећи објекат..... 300 m²
- Двојни објекат..... . 400m² (2x200)
- Објекат у непрекидном низу..... 150m²
- Објекат у прекинутом низу..... 200m²
- Полупријумски објекат.....130m².

- **Постављање објекта у односу на суседне парцеле:**

Најмање дозвољено растојање основног габарита и испада слободностојећег објекта од линије суседне парцеле је 1,50m, уколико је на другој страни обезбеђено растојање од најмање 2,50m.

- **Постављање објекта у односу на суседне објекте:**

Међусобна удаљеност нових објеката је 4,00m.

- **Висина објекта:**

Висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице, односно од растојања до грађевинске линије наспрамног објекта.

Висина већине новог објекта усклађује се са висином суседног објекта.

Висина надврха стаблене покровне етаже износи највише 1,80m рачунајући од коте пода покровне етаже до тачке прелома кровне кошиве.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоји сметње геотехничке и хидротехничке природе, ћ. дубину и начин функционирања обавезно ускладити са одређеним карактеристикама тла.

- **Кота приземља у односу на ниво јавног пута:**

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута и то:

1. кота приземља нових објеката не може бити низка од коте нивелете јавног пута;
2. кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте објекта;
3. за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (нанек), кота приземља може бити највише 1,20m виши од коте нивелете јавног пута;
4. за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља одређује се применом одговарајућих тачака овог става;
5. за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословане и делатност) кота приземља може бити максимално 0,20m виши од коте тротоара (дивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).

- **Грађевински елементи испод коте тротоара:**

Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етаже- могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције) и то

1. стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а испод те дубине -0,50m;
2. шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m.

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

- **Кров, спољни изглед, применени материјали:** спољни изглед објекта, облик крова, применени материјали, боје и други елементи по избору пројектанта.

Код објекта који се дограђују и реконструишу финалини изглед мора чинити јединствену архитектонску целину, укомпоновану тако да је фасада обрађена јединствено или од идентичних материјала.

- **Приступ:** из ул. Учитељска (стари назив улице Андрије Хабуша).

- **Паркирање:**

За паркирање возила потребно је обезбедити једно паркинг или гаражно место на један стан у оквиру парцеле.

- **Спољне степенице:**

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 3,00m, увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m.

Степенице које савлађују висину преко 0,90m, улазе у габарит објекта.

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције двернога.

- **Инженерско-геоложки услови:**

На предмету парцели није евидентирано клизиште и према инженерско-геолошким карактеристикама терена повољни су услови за урбанизацију.

- **Врста грађевинског земљишта:** Земљиште у грађевинском подручју.

На основу Генералног урбанистичког плана Младеновац подручје града Младеноваца донет 1986. год. („Сл. лист града Београда”, 33/86) парцела бр. 5819 КО Младеновац Варош, налазила се у зони остало грађевинско земљиште зона индивидуално становље.

Промена намене, односно врсте земљишта из пољопривредног у грађевинско за предметну парцелу извршена је 1986. године на основу горе наведеног плана.

Предметна парцела се од 1986. године налазила у зони где је дозвољена изградња објекта, тако да се из ту не плаћа накнада за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште.

IV УСЛОВИ ПРИГАЂАЊЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Инвеститор је у обавези да за потребе издавања Решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбене зграде са једним станом достави пројектну документацију израђену према излатим условима за пројектовање и пријењуће од:

v. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Београд, ул. Јасаринова број 1-3, број 84110, ВМ, ЕМ-151/22 од 08.04.2022.год. уз које је достављен Уговор о пружању услуге за присујчење на дистрибутивни систем електричне енергије број 84110, ВМ, ЕМ-151/22 од 08.04.2022.год.

v. ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" из Младеновца ул. Краљице Марије бр. 32, за предмет број ROP-MLA-9294-LOC-1/2022 од 08.04.2022.год.

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИЈЕЊУЧЕЊЕ НА:

I) ВОДОВОД

- Водоводни пријељачак за планирани објекат пројектовати на постојећи улични водовод Ø 80 mm ПВЦ, одговарајућег пречника за радни притисак 10bara.

- Притисак у мрежи на предметној локацији се kreće do 4,0bara.

- Уколико радији притисак према хидрауличком програму не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска. Напомиње се да ЈКП „Младеновац“ - Младеновац неће дозволити пријељачење објекта на водоводну мрежу без овог постројења. У зависности од услова снабдевања ЈКП „Младеновац“ - Младеновац ће одредити у ком случају се, испод постројења за повећање притиска, мора изградити резервор.

- Пријељач од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у праву линију, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу пријељача до водомера. Планарији извођење пријељачне цеви на слоју песка (мин. 10 см испод и изнад темена цеви). На делу пријељача испод саобраћајнога предвиђени затварање рова шалукном.

- Код пројектовања водоводног пријељача придржавати се постојећих стандарда за отргије са вентилом и одвојком за пријељачак од 1" do 64". За одвојак пречника 2" и већи од 2" пројектовати отргаје са одвојком на прирубници (Т комад) уз обавезно утвђивање затварача.

- Главни водомер поставити у водомерно склониште на 1,50m унутар регулационе линије. Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер (3/4") су 1,00m x 1,20m x 1,10m.

- Водомер се поставља на мин. 0,30m од два шахта. Димензије водомерног склоништа за два или више водомера зависе од броја и димензија (пречника) водомера.

- Димензије водомера изражени на основу хидрауличког програма.

- Уколико се у објекту налази више врста потрошача (локални, стамбени део, склоништа, топлотна подставница, хидрантска мрежа и др.) предвиђени посебне главне водомере за сваког потрошача посебно.

2) ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ Провером документације и извиђањем терена утврђено је да у близини предметне парцеле не постоји изграђена канализација мрежа која је у надлежности ЈКП "Младеновац" тако да не постоје услови за пријељачење предметног објекта на исту.

Како алтернативно решење предлаже се изградња септичке јаме, а према урбанистичким условима надлежног органа.

Обијрим да на предметној локацији, не постоји изграђена канализација мрежа, потребно је пријељачити објекат на водонепропусну септичку јаму.

Правила грађења за водонепропусну септичку јаму (категорија Г, класификацијни број 222330):

Одвод отпадних вода решави изградњом водонепропусне септичке јаме, одговарајућег капацитете.

Поред општих правила потребно је поштовати и посебна правила везана за помоћне објекте - минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6,00m, а од границе суседне парцеле 3,00m.

Опадне воде треба да отишу у запререну водонепропусну септичку јаму у складу са прописима о заштити животне средине, а одводњавање површинских вода са парцеле врши се слободним падом од мин. 1,5% према септичким јамама до изградње уличне канализације.

Тубуришта и пољски клоzet могу бити удаљени од стамбеног објекта, бувара, односно живог извора воде, најмање 20,00m, и то само на никој коти.

Наведени услови имају јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

- Услови за пројектовање:

Пројектује документацију радији на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС",бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др.закон, 9/20, 52/21) и осталих важећих прописа, стандарда и норматива.

V Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе, достави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др.9/20, 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку изrade и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 73/19).

VI Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу, изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

VII Захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине Младеновац. Чланом 3, став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/19) прописано је да се обједињене процедуре односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним организом популарним одговарајућим захтевом, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалифицираним електронским потписом, односно или квалифицираним електронским печатом, у складу са законом који трудаје електронско пословање, те да се сва акта која се доносе, односно разменjuју, надлежни органи и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедуре и /или ради употребе у тој процедуре, као и други документи које подносилац захтева, надлежни органи и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедуре, достављају у форми електронског документа, у pdf формату, потписани квалифицираним електронским потписом.

VIII Локацијски услови важе две године од дана издавања, односно до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са условима.

IX Такса за издавање локацијских услова у износу до 2.210,00 наплаћена је по тарифном броју 7. Одлуке о локалним адм. таксама („Сл. лист града Београда“, бр. 106/20, 108/20, 93/21).

X ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ИДАТИ НА ОСНОВУ:

1. Целог решења - главне свеске и пројекат архитектуре, бр. 164/III/2022 март 2022.год. за изградњу стамбене зграде са једним станом на к.п. бр. 5819 КО Младеновац Варош, израђен и оверен стране Архитектонско-пројектног бироа "БИРО 33" Младеновац, одговорно лице пројектанта, главни пројектант пројекта архитектуре Милене Ђукић, дипл. арх. са лиценицом 300 К485 11;

2. Капацитетско-топографског плана за предметну парцелу, израђеног и овереног од стране Геодетског бироа "ТЕОКОСМАЈ" Младеновац;

3. Услови за пројектовање и пријељачење од "ЕПС Дистрибуција", доје Београд, огранак Младеновац, број 84110, ВМ, ЕМ-151/22 од 08.04.2022.године;

4. Уговора о пружању услуге за пријељачење на дистрибутивни систем електричне енергије број 84110, ВМ, ЕМ-151/22 од 08.04.2022.год;

5. Услови за пројектовање и пријељачење од "ЈКП Младеновац", Младеновац, ул. Краљице Марије бр. 32, број ROP-MLA-9294-LOC-1/2022 од 08.04.2022.год;

6. Обавештења од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, 09/7 број 217-383/2021 од 08.07.2021.год;

- Копије плана водова, издате од стране РГЗ-а, Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова, број 952-301-7183/2022 од 30.03.2022.год;
- Копије плана парцеле за кн. бр. 5819 КО. Младеновац Вароши, издата од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Младеновац, бр. 952-04-085-6346/2022 од 30.03.2022. године.

ХИ ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Већу градске општине Младеновац у року од 3 дана од дана достављања, електронским путем преко Агенције за привредне регистре.

На основу локацијских услова не може се започети са изградњом, већ је потребно, складно чл. 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др. Закон, 9/20, 52/21) прибавити Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др. Закон, 9/20, 52/21).

Доставити:

- Подносиоцу захтева,
- имаоцима јавних овлашћења,
- на објаву на интернет сајту ГО Младеновац

CP

Начелник:

Златко Рогић, дипл. правник