

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове
Број: ROP-MLA-25300-LOC-1/2021
инт. број: III-07-350-37/2021
Младеновац
Датум: 30.08.2021. године

Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове, Управе градске општине Младеновац, решавајући по захтеву број: **ROP-MLA-25300-LOC-1/2021** (интеријер број III-07-350-37/2021), **Милановић Драгана**,
имп. број: 236/4 и 237 КО Младеновац Варош, на основу члана 53а, Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), чл. 7.
Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/15). Правилника о поступку спровођење обједињене процедуре електронским путем, ("Сл. гласник РС", бр. 68/19). Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" 115/20), Генералног плана Младеновца, чл. 156. Предлазе и завршне одредбе, Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/2008, 6/2010, 23/2013, "Сл. гласник гласник РС", број 7/16 - Одлука УС и "Сл. лист града Београда", бр. 60/19), чл. 156. Предлазе и завршне одредбе, Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", број 7/16-одлука УС и "Сл. лист града Београда", број 60/19). Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда" бр. 40/10, 38/13 - преч.текст и 82/19), члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 82/19), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу стамбене зграде са три или више станова у ул. Славка Манојловића у Младеновцу, на кн. бр. 236/4 и 237 КО Младеновац Варош потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са Генералним планом Младеновца 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05).

- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЗИН КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:
к.п. бр. 236/4 и 237 КО Младеновац Варош

- ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ:

к.п. бр. 236/4.....пов. 0.06,00ха

к.п. бр. 237.....пов. 0.14,38ха

укупно.....пов. 0.20,38ха

- КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

"Б" -112221 -стамбена зграда са три или више стана

- ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:

БРТП (надземни): 1.279,81m²

БГП: 1.426,58m²

Стратност: Сут.+П+2+Пк1+Пк2

- БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА: **12 станова**

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

• Катастарске парцеле број 236/4 и 237 обе КО Младеновац Варош, на основу Генералног плана Младеновца 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05) налазе се делом у зони остале намене, породично становље, делом у зони вишепородично становље, централно градског подручја.

Увидом у графички прилог Инструменти разраде и спровођење плана утврђено је да се предметне парцеле налазе у делу где није обавезна израда планова детаљне регулације.

- Могућности интервенција у простору:

• надоградња постојећих објеката до максималне висине предвиђене овим планом,
• доградња постојећих објеката до максималне заузетости парцеле површином под објектом,
• нова изградња на неизузетим парцелама,
• замена постојећег грађевинског фонда, под условима који важе за нову изградњу,
• нови објекти својим габаритом треба да прате ширину постојећих парцела, односно да исту симулирају архитектонском обрадом фасада.
• У оквиру једине просторне целине, као и на нивоу блока, могућа је заступљеност оба вида становљања колективног и индивидуалног.

- ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ:

На кн. бр. 236/4 КО Младеновац Варош, изграђена је породична стамбена зграда (означена бројем 1), стратност П+0, пов. 69m², -објекат изграђен пре доношења пропис о изградњи објекта, који је предвиђен за рушење.

Кн. бр. 237 КО Младеновац Варош је неизграђена.

- Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајкој површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Утврђена је регулационом линијом према јавном путу, границама парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима.

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да не угрозе функционисање јавних површин (улице, тротоара, инфраструктурне мреже).

Предметне парцеле имају излаз на изграђену јавну саобраћајну површину ул. Славка Манојловића, тако да испуњавају услове за грађевинску парцелу.

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ:

- Индекс изграђености парцеле је однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

За предметну парцелу индекс изграђености иноси **од 1-1,5**.

- Индекс заузетости парцеле је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

За предметну парцелу иноси **до 40%**.

- Дозвољена максимална стратност објекта: П+1+Пк до П+2+Пк.

Објекти могу имати подрмске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидрогеотехничке природе, тј. дубину и начин формирања обавезно ускладити са одређеним карактеристикама тла.

Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или компатibilne намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичне јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња и сл.).

- **Минимални проценат зелених површина на парцели:** 25%
- **Однос становаша и делатности:** 80 до 20%
- **Бруто развијена грађевинска површина** је збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта- спољне мере ободних зидова (са облогама парапетима и оградама).

• **Табела компатибилности за породично становаше:**

Јавне површине и јавни објекти од општег интереса	Комерцијалне намене узак градског центра	Вишепородично становаше	Индустрија, производне делатности	Слободно зелено и пољопривредне површине	Спортско рекреативне површине
x	x	x	x	x	x

• **Ширина и површина грађевинске парцеле за вишепородичне објекте:**

Најмања широта неизграђене грађевинске парцеле је 15,00m, а минимална површина парцеле је 600m².

• **Положај објекта и хоризонтална регулација објекта:**

Растојање између регулационе и грађевинске линије је по правилу 3,00m, осим када се изградња припише у регулисаном делу улице у коме се грађевинска и регулационија линија поклапају.

У зони изградњи објекта растојање између грађевинске и регулационе линије утврђује се на основу позиције већине изградњи објекта (преко 50%).

• **Постављање објекта у односу на суседне парцеле за стамбене зграде са три или више станови:**

Најмања дозвољено растојање основног габарита (без испада) за вишепородичне стамбене објекте од линије суседне парцеле је 3,00m.

За вишепородичне стамбене објекте чије је растојање од границе грађевинске парцеле мање, не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

Уколико се објекат гради у непрекидном низу, отвори на бочним странама објекта могу бити искључиво у оквиру светларника.

• **Постављање објекта у односу на суседне објекте за стамбене зграде са три или више станови:**

Међусобна удаљеност нових вишепородичних стамбених објекта је 5,00m.

• **Вишеспратни стамбени објекти:**

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објекта који се граде у прекинутом низу, износи најмању половину висине вишег објекта.

Удаљеност се може смањити на четвртвину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становаше (као и атељејима и пословним просторијама).

Ова удаљеност не може бити мања од 4,00m, ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.

При изградњи вишеспратница и објекта који се граде у непрекидном низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.

Вишеспратни слободно стојећи објекат не може закланати директно осуђивање другом објекту више од половине трајања директног осуђивања.

• **Грађевински елементи и испади изнад приземља и на нивоу првог спрата:**

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију од 1,20m и то на делу објекта више од 3,00m. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

Грађевински елементи (еркер, докаски, балкони, узлове надстручнице са и без стубова, надстручнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

1. на делу објекта према предњем дворишту - 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
2. на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 1,50m) - 0,60m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
3. на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,50m) - 0,90m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
4. на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00m) - 1,20m али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

• **Висина објекта:**

Висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице, односно од растојања до грађевинске линије наспрамног објекта.

Висина већег новог објекта усклађује се са висином суседног објекта.

Висина надзидка поткровне етаже износи највише 1,80m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне костице.

• **Кота приземља у односу на ниво јавног пута:**

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута и то:

1. кота приземља нових објекта не може бити нивка од коте нивелете јавног пута;
2. кота приземља може бити највише 1,20m виши од нулте коте објекта;
3. за објекте на стромом терену са нагибом од улице (наниже), кота приземља може бити највише 1,20m нивка од коте нивелете јавног пута;
4. за објекте на стромом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља одређује се применом одговарајућих тачака овог става;
5. за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословаша и делатност) кота приземља може бити максимално 0,20m виши од коте тротоара (денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).

• **Грађевински елементи на нивоу приземља:**

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

1. излози локала - 0,30m по целој висини, када најмања широта тротоара износи 3,00m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излоза локала у приземљу;
2. излози локала - 0,90m по целој висини у пешачким зонама;
3. транспарентне браварске конзоле надстручнице у зони приземне етаже - 2,00m по целој ширини објекта са висином изнад 3,00m;
4. платните надстручнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00m од спољне висине тротоара на висини изнад 3,00m, а у пешачким зонама према конкретним условима локалног;
5. конволеје реклами - 1,20m на висини изнад 3,00m.

- **Грађевински елементи испод коте тротоара:**

Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етаже- могу пречи грађевинску, односно регулациону ливију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције) и то

1. стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а испод те дубине -0,50m;
2. шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m.

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

- **Споловне степенице:**

Отворене споловне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска ливија 3,00m увучена у односу на регулациону ливију и ако савлађује висину до 0,9m.

Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта.

Степенице које се постављају на бочни или задни део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

- **Кров, споловни изглед, примењени материјал:** споловни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи по избору пројектанта.

- **Приступ:** из ул. Славка Мајковића.

- **Паркирање:**

За објекте вишепородичног становаша, као и објекте јавне намене, стационирање возила планирати на отвореним паркиралиштима и паркинг гаражама.

За паркирање возила за сопствене потребе, власницијајији и стамбених објекта свих врста по правилу обезбеђује простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то - 1 паркинг или гаражно место на један стан.

- **Врста грађевинског земљишта:** Земљиште у грађевинском подручју.

На основу Генералног урбанистичког плана Младеновца за подручје града Младеновца донетог 1986. год. („Сл. лист града Београда“, 33/86) парцеле бр.236/4 и 237 КО Младеновац Варош, налазиле су се у зони остало грађевинско земљиште индивидуално становаше.

Промена намене, односно врсте земљишта из пољопривредног у грађевинско за предметне парцеле извршена је 1986. године на основу горе наведеног плана.

- **Оводњавање и нивелација:**

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најманним падом од 1,5%. Површинске воде са једине грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

- **Инженерско-геолошки услови:**

Према инженерско-геолоским карактеристикама терена предметна парцела се налази у I категорији-повољни терени за урбанизацију. Изградња објекта у овим теренима, као најпогоднији за урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај) се може вршити без ограничења уз уважавање локалних геотехничких карактеристика терена.

- **Мере енергетске ефикасности:**

Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали у Правилнику о условима, садржави и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде ("Сл. гласник РС", број 69/12).

- **Архитектонско обликовање, материјализација, завршне обраде, колорит и друго:**

Споловни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи према избору пројектанта тако да са постојећим објектом чини јединствену архитектонску целину.

- **Мере заштите:**

У случају откривања археолошких налазишта приликом извођења радова инвеститор је дужан да радове моментално прекине и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда.

- **Посебни услови:** Техничку документацију израдити у складу са важећим техничким прописима и нормативима, као и са овом локацијским условима, што ће верификовати вршилац техничке контроле при овери израђење техничке документације.

• Обавезује се инвеститор у складу са чл. 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09.81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др.закон 9/20/21), да пре издавање употребне дозволе изврши стварање кп. бр. 237 и 236/4 КО Младеновац Варош.

IV УСЛОВИ ПРИДАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Инвеститор је у обавези да за потребе издавања Решења о грађевинској дозволи за изградњу предметног објекта достави пројектну документацију израђену према издатим условима за пројектовање и прикључење од:

v. " ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Београд, ул. Масарикова број 1-3, број 84110, ВМ, ЕМ-237/21 од 08.2021.год. уз које је достављен Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 84110, ВМ, ЕМ-237/21 од 19.08.2021.год.

v. КПП "МЛАДЕНОВАЦ" из Младеновца ул. Краљице Марије бр. 32, за предмет, број ROP-MLA-25300-LOC-1/21 од 24.08.2021.год.

v. КПП "БЕОГРАДСКИХ ЕЛЕКТРАНА", Нови Београд ул. Савски насеље бр. 11, број STE DP-761/2 од 10.08.2021.год.

- **Услови за пројектовање:**

Пројектну документацију радији на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др.закон 9/20/21) и осталих важећих прописа, стандарда и норматива.

V Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе, постави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др.закон 9/20/21) и Правилником о садржајима, начину и поступку израде и начину приређења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 73/19).

VI Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађена и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

VII Захтев за издавање Решење о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине Младеновач. Чланом 3. став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/19) прописано је да се обједињена процедура односно одређене фазе обједињене процедуре покреће пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно привређе кроз ЦИС, који се потписује квалифицираним електронским потписом, односно или квалифицираним електронским печатом, у складу са законом који уређује електронско пословање, те да се сва акта који се донесе, односно разменују, надлежни органи и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедуре и/или ради употребе у тој процедуре, као и други документи које пописујају захтева, надлежни органи и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедуре, достајући у форми електронског документа, у pdf формату, потписани квалифицираним електронским потписом.

VIII Локацијски услови важе **две године** од дана издавања, односно до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са условима.

IX Такса за издавање локацијских услова у износу до **3.150,00** наплаћена је по тарифном броју 7. Одлуке о локалим адм. таксама („Сл. лист града Београда“, бр. 50/14, 77/14, 17/1, 61/15, 96/16, 67/17, 85/18, 31/19, 37/19-Др. закон).

X ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ИЗДАТИ НА ОСНОВУ:

1. Идејног решења - главне свеске и пројекта архитектуре, број ИДР 50/21 од августа 2021.год. за изградњу стамбене зграде са 12 станови, на кп. бр. 236/4 и 237 КО Младеновац Варош, испраћен и оверен од стране Архитектонско грађевинске радионице за пројектовање, извођење и инжињеријинг "ТП" из Младеновца, ул. Николе Пашића бр. 2а/3, одговорно лице Марина Рибар одговорни пројектант Ивана Ненадовић дипл. инж. арх. са лиценцијом 300 M474 13;
2. Катастарско-топографског плана за предмет парцеле, израђеног и овереног од стране Геодетског бироа "ТЕРРА" Младеновац;
3. Услови за пројектовање и прислачење од "ЕПС Дистрибуција", доо Београд, огранак Младеновац, број 84110, ВМ, ЕМ-237/21 од 18.08.2021.године;
4. Уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 84110, ВМ, ЕМ-237/21 од 18.08.2021.год;
5. Услови за пројектовање и прислачење од "ЈКП Младеновац", Младеновац, ул. Краљице Марије бр. 32, број ROP-MLA-25300-LOC-1/2021 од 24.08.2021.год;
6. Услови за пројектовање и прислачење од "ЈКП Београдске електране", Београд, ул. Савски насеље бр. 11, STE DP-761/2 од 10.08.2021.год.
7. Копије плана водова, издате од стране РГЗ-а, Сектор за катастар недропрерогови, Одељење за катастар водова, број 952-301-17236/2021 од 10.08.2021.год;
8. Копије плана парцеле за кп. бр. 237 и 236/4 КО. Младеновац Варош, издата од стране РГЗ-а, Службе за катастар недропрерогови Младеновац, бр. 952-04-085-16026/2021 од 10.08.2021. године;
9. Сагласности власника суседне кп. бр. 236/6 КО Младеновац Варош, која је оверена и дата код Јавног бележивика Зорана Стјића, Младеновац, број II:1500-2021 од 09.06.2021.год.

XI ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Већу градске општине Младеновац у року од 3 дана од дана достављања, електронским путем преко Агенције за привредне регистре.

На основу локацијских услова не може се започети са изградњом, већ је потребно, скадју чл. 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др. закон 9/20, 52/21) прибавити Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др. закон 9/20, 52/21).

Доставити:

1. Подносиоцу захтева,
2. имаоцима јавних овлашћења,
3. на објаву на интернет сајту ГО Младеновац

СР

Начелник:

Златко Рогић, дипл. правник