

Република Србија  
ГРАД БЕОГРАД  
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ  
Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове  
Број: ROP-MLA-34171-LOC-1/2021  
Инт. број: III-07-350-458/2021  
Младеновац  
Датум: 10.12.2021. године

Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове, Управе градске општине Младеновац, решавајући по захтеву број: ROP-MLA-34171-LOC-1/2021 (један број III-07-350-458/2021), који је поднео Ђорђевић Дејан из [REDACTED] кроз ЦИС- Агенције за привредне регистре Београд ул. Бранкова број 25, преко пукомоћника [REDACTED], за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословне зграде у улици Вука Каракића, на кн. бр. 1296/3 КО Младеновац Варош, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10-УС, 24/11, 12/12, 42/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), чл. 7. Правилника о класификацији објекта ("Сл. гласник РС", бр. 22/15). Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, ("Сл. гласник РС", бр. 68/19), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" 115/20), Генерални план Младеновца 2021. ("Сл. лист града Београда" бр. 9/05), члана 77. став 1. тачка б. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", број 7/16- Одлука УС и "Сл. лист града Београда", бр. 60/19), чл. 156. Прелазни и завршни одредбe, Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10, 38/13 - пречтекст и 82/19), члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 82/19), издаје:

#### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу стамбено-пословне зграде у улици Вука Каракића, на кн. бр. 1296/3 КО Младеновац Варош, потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са Генералним планом Младеновца 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05).

• БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:

к.п. бр. 1296/3 КО Младеновац Варош

• ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: **0.06,86xa**

• КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА: "В"

(112222) -стамбена зграда са три или више станова- 66.39%

(122011)- зграда која се употребљава у пословне сврхе- 12.20%

(124210)- гараже (подземне и надземне) и паркиралишта- 21.41%

• ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА:

БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА јесте збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта-спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

БРГП (надземно)..... **2.058,00m<sup>2</sup>**

БГП..... **2.895,40m<sup>2</sup>**

Стратност: Под.+Сут+П+5

• БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА:

**25** станове

**2** пословна простора

#### II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

• Катастарска парцела број 1296/3 КО Младеновац Варош, на основу Генералног плана Младеновца 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05) налази се у зони остале намене, вишепородично становљење централног градског подручја.

Увидом у графички прилог Инструменти разраде и спровођење плана утврђено је да се предметне парцеле налазе у делу где није обавезна израда планова детаљне регулације.

• **Могућности интервенција у простору:**

- надоградња постојећих објеката до максималне висине предвиђене овим планом,
- доградња постојећих објеката до максималне заузетости парцеле површином под објектом,
- нова изградња на неизградњим парцелама,
- замена постојећег грађевинског фонда, под условима који важе за нову изградњу
- могућа трансформација просторног решења из слободностојећих објеката на парцеле до формирања низа као начина и приступа могућој ремоделацији простора.

• **Ширина и површина грађевинске парцеле за вишепородичне објекте:**

- Најмања ширина неизградње грађевинске парцеле је 15.00m

- Минимална површина парцеле је 600m<sup>2</sup>.

• **ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ:** На предметној парцели су изграђена два објекта и то:

- објекат број 1- породична стамбена зграда, пов. у основи 193m<sup>2</sup>, спр. Под.+П+Пк. објекат има одобрење за употребу, предвиђен за рушење;
- објекат број 2- породична стамбена зграда, пов. 98m<sup>2</sup>, спр. П+0. објекат уписан по Закону о озаконењу објеката, предвиђен за рушење.

• **Грађевинска парцела** јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавном саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Утврђена је регулационим линијом према јавном путу, границама парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима.

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да не угрозе функционисање јавних површина (улице, тротоара, инфраструктурне мреже).

Предметна парцела је изграђена и има излаз на изграђену јавну саобраћајну површину ул. Вука Каракића, тако да испуњава услове за грађевинску парцелу.

#### III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ:

- **Индекс изграђености парцеле** је однос (кофнивак) бруто развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

За предметну парцелу индекс изграђености износи: **од 1-3.**

- **Индекс заузетости парцеле** је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима:

За предметну парцелу. За предметну парцелу износи до **70%**.

- **Дозвољена максимална спратност објекта:** до **П+5+Пк.**

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидрогеотехничке природе, тј. дубину и начин функционирања обавезно ускладити са одређеним карактеристикама тла.

Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објекта исте или компатibilne намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

- Минимални проценат зелених површина на парцели: **15%**

#### • Табела компатibilnosti за вишепородично становље:

Јавне површине јавни објекти од јавног интереса	Комерцијалне намене ужег градског центра	јавно зелено	породично становље	Спортско рекреативне површине
x	x	x	x	x

#### • Положај објекта и хоризонтална регулација објекта:

Растојање између регулационе и грађевинске линије је по правилу 3,00m, осим када се изградња врши у регулисаном делу улице у коме се грађевинска и регулационија линија поклапају.

У зони изграђених објеката растојање између грађевинске и регулационе линије утврђује се на основу позиције већих изграђених објеката (преко 50%).

Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле у односу на регулациону линију и границе суседних парцела.

#### • Постављање објекта у односу на суседне парцеле за стамбене зграде са три или више станова:

Најмања дозвољено растојање основног габарита (без испада) за вишепородичне стамбене објекте од линије суседне парцеле је 3,00m.

За вишепородичне стамбене објекте чије је растојање од границе грађевинске парцеле мање, не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

Уколико се објекат гради у непрекинутом излуку, отвори на бојним странама објекта могу бити искључиво у оквиру светларника.

#### • Постављање објекта у односу на суседне објекте за стамбене зграде са три или више станова:

Међусобна удаљеност нових вишепородичних стамбених објеката је 5,00m.

#### • Вишеспратни стамбени објекти:

Међусобна удаљеност слободно стоећих вишеспратних и објекта који се граде у прекинутом излуку, износи најмање половину висине вишег објекта.

Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бојним фасадама не садрже наспрамни отворе на просторијама за становље (као и атељејима и пословним просторијама).

Ова удаљеност не може бити мања од 4,00m, ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.

При изградњи вишеспратника и објекта који се граде у непрекинутом излуку, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.

Вишеспратни слободно стоећи објекат не може закланати директно осуђене другом објекту више од половине трајања директног осуђивања.

#### • Правила висинске регулације:

**Висина објекта** представља растојање од нулте коте објекта до коте слемена - за објекте са косим кровом, односно од нулте коте до коте венца - за објекте са равним кровом. Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

Висина објекта треба да буде лимитирана узливим у макро визуле града, усклађена са постојећим и планираним објектима, ширинама улица тако да однос између ширине улице и висине објекта треба да буде око 1:1,5, еколошким условима и величином околног слободног, изграђеног простора, као и условима противзагарде заштите.

Висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице, односно од растојања до грађевинске линије наспрамног објекта.

Висина венца новог објекта усклађује се са венцем суседног објекта.

Висина надзетка стамбене поткровне етаже износи највише 1,80 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

#### • Кота приземља у односу на ниво јавног пута:

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута и то:

1. кота приземља нових објеката не може бити никао од коте нивелете јавног пута;
2. кота приземља може бити највише 1,20m виши од нулте коте објекта;
3. за објекте на стрмом терену са напливом од улице (нанавке), кота приземља може бити највише 1,20m виши од коте нивелете јавног пута;
4. за објекте на стрмом терену са напливом који прати наплив саобраћајнице, кота приземља одређује се применом одговарајућих тачака овог става;
5. за објекте који на приземљу имају икстремну намену (пословље и делатност) кота приземља може бити максимално 0,20m виши од коте тротоара (левивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).

#### • Грађевински елементи на нивоу приземља:

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

1. излози локала -0,3 m, по целој висини, када најмања ширинка тротоара износи 3,0 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излоза локала у приземљу,
2. излози локала-0,9 m по целој висини у пешачким зонама,
- 3.транспарентне браварске конопље надстрешнице у зони приземље етаже -2,00 m по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m
- 4.платне надстрешнице са масивном браварском конструкцијом -1,00 m од спољне њиве тротоара на висини изнад 3,00 m, а у пешачким зонама према конкретним условима локације,
5. конопље реклами-1,20 m на висини изнад 3,00 m.

#### • Грађевински елементи и испади изнад приземља и на нивоу првог спрата:

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију од 1,20m и то на делу објекта више од 3,00m. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- на делу објекта према предњем дворишту - 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претекно северне оријентације (најмањег растојања од 1,50m) - 0,60m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претекно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,50m) - 0,90m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражје ливије суседне грађевинске парцеле од 5,00m) - 1,20m али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражје фасаде изнад приземља.

- **Спљошне степене:**

Отворене спљошне степене могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 3,00 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 m. Степене које савлађују висину преко 0,90 m улазе у гарант

објекта.

Степене које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

- Кров, спљошни изглед, примењени материјал: спљошни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи по избору пројектанта.

- Приступ: из ул. Вука Карапића.

- Паркирање:

За паркирање возила за стамбене потребе потребно је обезбедити једно паркинг или гаражно место за један стан, односно једно паркинг или гаражно место за 70 m<sup>2</sup> корисног пословног простора.

- Врста грађевинског земљишта: Земљиште у грађевинском подручју.

Промена намене, односно врсте земљишта из позоопривредног у грађевинско за предметну парцелу извршена је 1986. године на основу Генералног урбанистичког плана Младеновац ("Сл. лист града Београда", 33/86).

Промена намене, односно врсте земљишта из позоопривредног у грађевинско за предметне парцеле извршена је до 15.07.1992. године односно пре ступања на снагу Закона о позоопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 49/92).

Чланом 88. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. Закон), прописано је да ако је промена намене, односно врсте земљишта из позоопривредног у грађевинско извршена на основу закона, планског документа или одлуке надлежног органа до 15.07.1992. године, односно до ступања на снагу Закона о позоопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 49/92) не плаћа се накнада за промену намене земљишта, без обзира што је ка начин коришћења тог земљишта уписана њива, ливада, пашњак и др.

Предметна парцела се од 1986. године налазила у зони где је дозвољена изградња објекта, тако да се за исте не плаћа накнада за промену намене позоопривредног у грађевинско земљиште.

- Овводњавање и нивелација:

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једине грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

- Инжењерско-геолошки услови:

Према инжењерско-геолоским карактеристикама терена предметна парцела се налази у I категоријију повољнији терени за урбанизацију. Изградња објекта у овим теренима, као најогодљији за урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај) се може вршити без ограничења уз уважавање локалних геотехничких карактеристика терена. **Потребна је израда Елабората геомеханичког испитивања терена, који мора бити саставни део пројектне документације за издавање Решења о грађевинској дозволи.**

- Мере енергетске ефикасности:

Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали у Правилнику о условима, садржави и начину издавања сефтификата о енергетским својствима зграде ("Сл. гласник РС", број 69/12).

- Архитектонско обликовање, материјализација, завршне обраде, колоринг и друго:

Спљошни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи према избору пројектанта тако да са постојећим објектом чини јединствену архитектонску целину.

- Мере заштите:

У случају откривања археолошких налазишта пријепоном извођења радова инвеститор је дужан да радове моментално прекине и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда.

- Посебни услови: Техничку документацију израдију у складу са важећим техничким прописима и нормативима, као и са овом локацијским условима, што ће верификовати вршилац техничке контроле при овери израђене техничке документације.

**IV УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:**

Инвеститор је у обавези да за потребе издавања Решења о грађевинској дозволи за предметни објекат достави пројектну документацију израђену према издатим условима за пројектовање и приклучење од:

v. "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Београд, ул. Масарикова број 1-3, број 84110, НМ, ЕМ-293/21 од 09.12.2021.год. уз које је достављен Уговор о пружању услуге за приклучење на дистрибутивни систем електричне енергије број 84110, НМ, ЕМ-293/21 од 09.12.2021.год.

v. КПП "МЛАДЕНОВАЦ" из Младеновца ул. Краљице Марије бр. 32, за предмет, број ROP-MLA-34171-LOC-1/21 од 21.10.2021.год.

v. "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", Предузеће за телекомуникације ад. Београд, број 448324/2-2021 од 18.10.2021.год.

v. "ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ", Београд, број СТЕ ДП 1941/21 од 08.10.2021.год.

v. МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, 09/7 број 09/7 број 217-602/2021 од 18.10.2021.год.

„Потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објекта чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара, пре отпочињања поступка за утврђивање подности објекта за употребу, ради провере применивости датих услова и усклађености са осталим планским аспектима у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20, 52/21), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/19) и Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", број 11/09, 20/15 и 87/18)."

Издати Услови за пројектовање и приклучење су саставни део Локацијских услова.

- Услови за пројектовање:

Пројектну документацију радију на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20, 52/21) и осталих важећих прописа, стандарда и норматива.

V. Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе, достави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20, 52/21) и Правилником о садржави, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 73/19).

VI Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу, изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржавим у локацијским условима.

**VII** Захтев за издавање Решење о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине Младеновац. Чланом 3. став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/19) прописано је да се обједињена процедура односи одређене фазе обједињене процедуре покрену пред надлежним органом популњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом, односно или квалификованим електронским печатом, у складу са законом који уређује електронско пословање, те да се сва акта који се доносе, односно разменjuj, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедуре и/или ради употребе у тој процедуре, као и други документи који подносиоци захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедуре, достављају у форми електронског документа, у pdf формату, потписани квалификованим електронским потписом.

**VIII** Локацијски услови важе **две године** од дана издавања, односно до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са условима.

**IX** Такса за издавање локацијских услова у инијоу до **4.090,00** наплаћена је по тарифном броју 7. Одлуке о локалним адм. таксама („Сл. лист града Београда“, бр. 50/14, 77/14, 17/1, 61/15, 96/16, 67/17, 85/18, 31/19, 37/19- Др. закон).

#### **X ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ИЗДАТИ НА ОСНОВУ:**

1. Идејног решења - главне свеске и пројекта архитектуре, бр. 0517-0/21 од мај 2021.год, за изградњу стамбено-пословне зграде, на к.п. бр. 1296/3 КО Младеновац Варош, израђен и оверен од стране Пројектног бироа "ALEXTRA" изБеограда, ул. Негошева бр. 46, одговорно лице и одговорни пројектант Драган Кантар, дипл. инж. арх. с лиценцом 300 7478 04;

2. Катастарско-топографског плана за предметну парцелу, израђеног и овереног од стране Геодетског бироа "СИНОР 3" Младеновац;

3. Услови за пројектовање и прислачење од "ЕПС Дистрибуцији", дло Београд, ограник Младеновац, број 84110, НМ, ЕМ-293/21 од 09.12.2021.године;

4. Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 84110, НМ, ЕМ-293/21 од 09.12.2021.год;

5. Услови за пројектовање и прислачење од "ЈКП Младеновац", Младеновац, ул. Краљице Марије бр. 32, број ROP-MLA-34171-LOC-1/2021 од 21.10.2021.год;

6. Услови од ЈКП "Београдских Електрона", Нови Београд ул. Савски насељ бр. 11, број СТЕ ДП 1941/21 од 08.10.2021.год.

7. Услови од "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, број 448324/2-2021 од 18.10.2021.год.

8. Услови у погледу мера од пожара и експлозија МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, 09/7 број 09/7 број 217-602/2021 од 18.10.2021.год.

9. Копије плана водова, издате од стране РГЗ-а, Сектор за катастар непокретности Одељење за катастар водова, број 956-301-22757/2021 од 08.10.2021.год;

10. Копије плана парцеле за к.п. бр. 1296/3 КО. Младеновац Варош, издата од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Младеновац бр. 952-04-085-20817/2021 од 06.10.2021. године.

**XI ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** На издате локацијске услове може се поднети приговор Већу градске општине Младеновац у року од 3 дана од дана достављања, електронским путем преко Агенције за привредне регистре.

На основу локацијских услова не може се започети са изградњом, већ је потребно, сходно чл. 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др. Закон, 9/20, 52/21) прибавити Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др. Закон, 9/20, 52/21).

Доставите:

1. Поднојсну захтев,

2. имаоцима јавних овлашћења,

3. на објаву на интернет сајту ГО Младеновац

Начелник:

Златко Рогић, дипл. правник

СР